

AutoBleem 2 ☐☐☐☐

AutoBleem 2 15a36df



1. 准备工作

2. 安装

2.1 PlayStation Classic

2.2 固件

2.3 PC USB转串口

2.4 Windows

3. 使用AutoBleem

3.1 固件

3.2 固件

3.3 固件

3.4 固件

3.5 固件

3.6 固件

3.7 固件

3.7 固件

3.8 固件RetroArch固件

3.9 固件

3.10 PS1 BIOS

3.11 固件

3.12 固件AutoBleem固件

3.13 固件

4. 使用

4.1 固件

4.2 固件

4.3 固件

4.4 固件

5. PC

5.1 UpdateRoms - 固件

5.2 LAN - 固件

6. PlayStation Classic(PlayStation Classic)

6.1 PSC-Bios

6.2 ABFlashKit - AutoBleem固件

7. 固件

AutoBleem 2

AutoBleem 2 is a PlayStation Classic emulator - a 2D emulator (Raspberry Pi) that runs on USB, PC, Windows, PS1, PCSX, and RetroArch.

For more information, visit <https://autobleem.retromenele.pl/> and look for *Install* and *Build inputs*.

2. 準備

2.1 PlayStation Classic

Windows PCにUSB(USB 2.0 8GB以上)を接続し、AutoBleem 1.0をインストール(以下)AutoBleemをインストールする。FAT32 - exFAT。AutoBleem (ABFlashKit 6) exFAT FAT32 4GB以上。

- PlayStation ClassicをAutoBleemInstaller-<version>.zipをダウンロードし、AutoBleemInstaller.exeを起動しAutoBleemをインストール。
- AutoBleemInstaller.exeを起動し、(以下)AutoBleemをインストールする。Format (NTFS) - FAT32。AutoBleemをインストールする。FAT32 4GB以上。
 - PS1 (300MB)
 - RetroArch (Doom Quake Amiga) libretro
 - BIOS - RetroArch BIOS (RetroArch)
 - その他 -
- Installをインストールし、SONY UpdateRoms (5)をインストール。
- USB (2)をAutoBleemにインストール。

AutoBleem (AutoBleem)をインストールする。AutoBleemをインストールする。Power (AutoBleem) - AutoBleem - Power。PC Windows Power。

RetroArch AutoBleem。

AutoBleem 1.0 (AutoBleem-NG) -

- PC
- AutoBleemInstaller.exe Format
- Install RetroArch ROM AutoBleem 2 ROM (nes snes) RetroArch ROM RetroArch config.ini PS1 pcsx-abnxt
- (PC UpdateRoms RetroArch 5)

AutoBleem (6) RetroArch PC UpdateRoms (5)

Games 3.9

2.2

AutoBleemPi - 3264 - OS Litetarball

	32	64	
5			
4 Model B Pi 400			
3 Model B / B+ / A+			PS1
Zero 2 W			512MB RAMPS1RetroArch
2 Model B		v1.2	3D
1ZeroZero W			ARMv6 -

32PS1 pcsx-ab ARM3264PS164 RetroArch

1. (raspberrypi.com/software)*Choose OS*Use custom*
autobleem-<version>-rpi-armhf.img.xz (32) -arm64.img.xz (64) -
URL https://autobleem.retromenele.pl/rpi-imager/os_list.json AutoBleem
2. (*Next*)WiFiSSHAutoBleem
3. Pi()

525(WiFi)
RetroArch(1) AUTOBLEEM RetroArchBIOS

autobleem.txt (PC)

root_gib	8	(GiB)
hdmi_mode	1920x1080@60	(1280x720@60)
retroarch	()	yes / no - RetroArchPS1
thumbnails		boxarts (~9000)
bios downloads samples		no BIOS

OS Lite(BookwormTrixie) autobleem-rpi.tar.gz (arm64)Pi
sudo bash install.sh (--shrink-root <GiB>)

AUTOBLEEM (exFAT)PC(SSH)PS1
Games/ ROM RetroArch/roms/<system>/ PS1 BIOS System/Bios/ (3.10)
Themes/

2.3 PC USB

このチュートリアルはUSBにPCをインストール - 32ビットのアーキテクチャについてです。

1. PCに `autobleem-<version>-pcusb-i386.img.xz` をダウンロード (Use custom) `balenaEtcher` また `Rufus` (DD) を使って8GBのUSBを作成します。
2. 作成したPC (またはPCの起動メニュー - F12/F8/Esc...) のBIOS/UEFI設定で **Secure Boot** をオフにします。
3. 起動したPiの起動メニューで `RetroArch` を選択します - 起動メニュー - 起動メニュー

このチュートリアルは `AUTOBLEEM` をインストールしてWindows 10(1903以降)のPCにインストールします。
このチュートリアルは `autobleem.txt` をインストールしてPiの起動メニュー (または `hdmi_mode` - PCの起動メニュー) にインストールします。

2.4 Windows

AutoBleemをWindowsにインストールしてRetroArchをインストールします。

1. `AutoBleemSetup-<version>.exe` をダウンロードしてインストールします。
%LOCALAPPDATA%\Programs\AutoBleem にインストール (またはインストールしたRetroArch) のインストール - インストール
Documents\AutoBleem にインストール
2. インストール - インストールしたRetroArch (またはWindowsの起動メニュー) のBIOS設定でインストール - インストール
3. インストールしたAutoBleemをPCの起動メニュー (または3.2) にインストール


このチュートリアルはインストールしたAutoBleemをインストールしてインストール (または3.11) にインストールします。

3.2 ☐ ☐

□□	□□□□
□ / □	□□□ / □□□□□□□□□□□□
L1 / R1	□□□□□□□□ / □□□□□□
Cross	□□□□□□(PS1□□□PS1□□□□□RetroArch□□□□□□□□□□□□□□□□)□
Square	□RetroArch□□□□□□PS1□□□
Triangle	□□□□□
Start	□□□□□□□□□□□□
Select	□□□□□□PlayStation / RetroArch / □□□□□(L1 / R1)□□□□□□□(□ / □□L2 / R2□□)□Cross□□□
□	□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□)□□□□□
□	□□□□(□3.4□)□
L2 + R2	□□□□(□3.5□)□

□□□□(□□□□□PC□□□□□Pi□PC□□□□□USB□□)□□□□□□□□□□ = d-pad□**Enter** = Cross□**Esc**□
Backspace = Circle□**Tab** = Triangle□**Space** = Square□**F1 / F2** = Select / Start□**Page Up / Page Down**
 = L1 / R1□**Home / End** = L2 / R2□**F10** = □□□□□□□□□□Esc□□□□□Space□Start□

□□□□□□□□□□ / □□□□**L2 / R2**□□□□**L1 / R1**□□□□ / □□□□**Cross**□□□□**Circle**□□□□□□□□□□□□
 Circle□□□□□□□□




3.3 設定

Select PlayStation Classic * * * (20) *
 *USB (Games/) () * * *
 * * * PC Windows *USB *
 RetroArch (RetroArch) RetroArch
 * * * (app.ini)
 L1 / R1 L2 / R2 Cross Circle

3.4 設定


(/ / /)
 () (network - Pi PC
 PSC-Bios WiFi - 6 “” - Cross
) (AutoBleem Pi PC) * ... *
 -) / () Cross Circle *
 *



3.5 設定

L2 + R2 ()


☐		
(☐ ☐)		
☐ ☐ ☐		
☐ ☐		
☐ ☐		
☐ ☐		



3.6 設定

設定メニュー / 設定メニュー / 設定(設定メニュー) L1 / R1 / L2 / R2 Circle
設定メニュー / 設定

項目 / 項目	項目
解像度	解像度PS1解像度解像度 (解像度解像度*解像度 (1920x1080)*)解像度解像度 解像度解像度720p解像度1080p解像度解像度 - 解像度解像度解像度 解像度解像度解像度
解像度	PS1解像度解像度解像度解像度1x1(PlayStation解像度)解像度2x ()解像度4:3解像度4:3 (解像度)* 解像度*解像度解像度解像度(解像度)解像度解像度解像度解像度 pcsx - ab 解像度RetroArch解像度 解像度4:3
AutoBleem 項目	解像度 Themes/ 解像度解像度zip解像度解像度AutoBleem解像度解像度 解像度 - 解像度解像度解像度解像度解像度解像度解像度ab2.0.0
項目	項目PS1項目項目項目
項目	項目項目項目項目項目
項目	項目項目項目項目(17項目)項目
項目項目	項目項目(“項目...”項目項目)項目項目項目0項目20項目0項目*項目*項目項目項目項目
項目	項目項目項目AutoBleem項目項目項目項目項目
項目	項目項目項目項目項目項目項目項目項目
項目項目項目	項目項目項目項目(Red Hat Text)項目 - 項目 - 項目項目項目項目
項目	項目 resources/fonts 項目 RetroArch/fonts 項目項目項目 .ttf / .otf 項目 項目項目項目
項目項目項目	項目項目項目項目(項目項目 resources/music 項目)項目項目項目
項目PS1項目	pcsx - abnxt (項目項目AutoBleem項目項目項目PCSX-ReARMed)項目 pcsx - ab (項目) 項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目BIOS項目項目項目
項目項目1/項目2項目PS1項目	項目PS1項目項目pcsx-abnxt項目項目pcsx-ab項目項目項目項目項目項目項目1項目項目項目2項目 項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目1項目RetroArch項目項目
項目 PSX 項目 RA 項目 項目 RA 項目項目RetroArch項目 項目	(項目項目RetroArch項目項目)項目PS1項目項目RetroArch項目PS1項目項目項目AutoBleem項目 項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目RetroArch項目項目項目RetroArch項目項目項目項目項目項目 RetroArch項目項目項目
項目項目項目	PlayStation項目項目項目項目項目(項目PlayStation Classic)項目
項目項目	項目libretro項目項目項目項目項目(項目項目PC項目Windows)項目
項目	項目 release (項目項目項目)項目 testing (項目項目項目項目)項目 nightly (項目項目項目) 項目 off 項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目
項目項目U項目項目	項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目項目(項目7項目)項目
項目	項目項目項目項目項目CPU項目項目項目項目項目項目項目項目項目FPS項目CPU項目



3.7 設定

設定メニューは、ゲームの起動時に「Options」ボタンを押すことで開きます。このメニューでは、ゲームの挙動や表示、サウンドなどを調整できます。

設定メニューは、ゲームの起動時に「Options」ボタンを押すことで開きます。

- 設定 (オプション) は、ゲームの起動時に「Options」ボタンを押すことで開きます。このメニューでは、ゲームの挙動や表示、サウンドなどを調整できます。
- 設定 (1x2xGPU) は、ゲームの起動時に「Options」ボタンを押すことで開きます。このメニューでは、ゲームの挙動や表示、サウンドなどを調整できます。
- 設定 (SpeedHack) は、ゲームの起動時に「Options」ボタンを押すことで開きます。このメニューでは、ゲームの挙動や表示、サウンドなどを調整できます。

設定メニューは、ゲームの起動時に「Options」ボタンを押すことで開きます。


Triangle Square Start Circle

設定メニューは、ゲームの起動時に「Options」ボタンを押すことで開きます。このメニューでは、ゲームの挙動や表示、サウンドなどを調整できます。




3.7 保存と読み込み

PS1のゲームは、(Games/!SaveStates/<game folder>)に保存されます。
 ゲーム - (Games/!MemCards/ (Square) (Cross) (Triangle) * *)
 (Square) (Triangle) (Select) Start



3.9 設定

PS1 設定 Games 設定



- .cue + .bin (.img) .pbp .chd (zstd) .ecm (zstd) .iso 設定
- Game (Disc 1) Game (Disc 2) ... Game
- Games/ (zstd) 設定
- PNG 設定 - RetroArch - libretro 設定
- Pi PC Windows (→)
- RetroArch PlayStation 設定

RetroArch/roms/ RetroArch (zstd) Nintendo - Nintendo Entertainment System Nintendo - Super Nintendo Entertainment System Sega - Mega Drive - Genesis Nintendo - Game Boy Advance FBNeo - Arcade Games (Arcade) ... ROM Pi PC Windows RetroArch PC UpdateRoms(5)

cd Apps/<name>/ & app.ini (chmod +x app.ini) & run.sh

cd Themes/<name>/ (theme.json) - unzip Themes/

3.10 PS1 BIOS


PlayStation Classic BIOS PC Windows PS1 BIOS
System/Bios/ romw.bin (SCPH-5501/5502) romJP.bin (SCPH-5500)
RetroArch BIOS HLE BIOS

3.11

- PC Windows (→ * * * * *)
AutoBleem RetroArch * * * * *
- PlayStation Classic** AutoBleemInstaller.exe (2.1)

3.12 AutoBleem

Extensions/<name>/ (Windows)
zip L2 + R2 → Cross Triangle
 -





AutoBleem AutoBleem (PlayStation Classic)
AutoBleem WiFi L1 / R1

- * * * * * Cross ()
Triangle Square L2 / R2 Select

Start

- (1.4 MB/s · 0:42)
- - AutoBleem System/Extensions/store/sources/ TSV URL favicon Cross http:// https://






□□□□□□□□□□ https://github.com/autobleem2/proc_unzip □□□□□□□□□□
AutoBleem□□□ tools/proc_check.py □□□□□□□□□□

4.

4.1 □□□□□


PS1()CrossSquare()
TrianglePNG()L2 / R2



4.2 □□□□


□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(PSC-Bios□6□)□

1 2 — PS1 PS1 RetroArch
, , , 1 2




4.3

Triangle USB



4.4 設定

設定メニュー - 設定メニューWiFi設定メニュー - 設定メニュー設定メニュー(/ \ : ? & = %
@ # 設定メニュー設定メニュー)設定メニューShift設定メニューSpace設定メニューBackspace設定メニューCross
設定メニューTriangle設定メニューSquare設定メニューL1設定メニューShift(設定メニュー)設定メニューR1設定メニューL2 / R2設定メニューStart設定メニューCircle設定メニュー
USB設定メニューEnter設定メニューEsc設定メニュー



5. PC

5.1 UpdateRoms -

PlayStation Classic RetroArch PC UpdateRoms PC Pi PC

1. ROM RetroArch/roms/<system>/ (3.9) RetroArch
2. UpdateRoms\UpdateRoms.exe ()
 - RetroArch ROM -
 - RetroArch/bin/playlists/ RetroArch
 - libretro ROM RetroArch/bin/thumbnails/
3. RetroArch

ROM

System/Logs/updateroms.log (UpdateRoms.exe <drive> --target rpi) Pi

5.2 LAN -

LAN(LanShare.exe LAN) PS1 -
abstored NAS PC - PC CD/DVD PS1 Pi PC
%LOCALAPPDATA%\AutoBleem LAN Share\


6. 日本語(PlayStation Classic)

PlayStation Classic日本語版 - 日本語版PSC-Biosをインストールする - ABFlashKit

6.1 PSC-Bios

日本語版PSC-Biosをインストールする - 日本語版PSC-Biosをインストールする - Cross

日本語版WiFi/Bluetooth/USB/PC接続のインストール方法 - AutoBleem (v6.2) / PC接続のインストール方法



PSC-Bios

- **Select - WiFi** (NetworkManager) をインストールする - / インストール
- **Square** - (DualShock 4) をインストール
- **L1 - DualShock 3** sixaxis をインストール DualShock 3 USB
- **R1** - (R1) をインストール
- **Triangle** - Circle - をインストール

日本語版 - hat をインストールする DualShock をインストールする
日本語版 **RESET** をインストール **OPEN** (日本語版 - インストール
日本語版 **OPEN** **POWER** Circle 2 をインストール (日本語版 "2
") をインストール 2 ("2") をインストール Esc / Space /
Enter **POWER** / **RESET** / **OPEN** をインストール

NO GAME CONTROLLERS OPENED
Gamepad input configuration: A0 B0 D0
Buttons: Hats:

NOTE: Make sure none of the buttons are pressed before mapping and all analog sticks are in default position.

You can test your controller.



RESET Next pad **OPEN** Update mapping **POWER** Exit

PSC-Bios

6.2 ABFlashKit - AutoBleem

AutoBleemLinuxUSB WiFi(PSC-Bios)
ABFlashKitSony

0000000000 000000 - 0000000000 - 000000000000000000000000
000000000000000000ABFlashKit0000000*000*000*00*000

7. 安装与使用

- 安装AutoBleem到系统目录 - 安装到系统目录
System/Logs/ 安装到PS1 RetroArch系统目录 System/Logs/crash-<n>/ (安装到系统目录)
安装到系统目录*安装 -> 安装 -> 安装到系统目录*(安装到系统目录)安装到PC系统目录
System/Logs/keep 安装到PiPC系统目录*安装到系统目录Square系统目录 System/Logs/saved-<n>/
安装到 autobleem.log (安装到) launch.log 安装到 pcsx.log (PS1系统目录) retroarch.log 安装到 - 安装到 - update.log (安装到) updaters.log (UpdateRoms)
- 安装到系统目录(安装到系统目录3.9系统目录)*安装到系统目录*安装到系统目录*安装到系统目录*安装到系统目录Square系统目录*安装到系统目录*安装到系统目录
- 安装到系统目录(安装到系统目录)安装到RetroArch系统目录PC系统目录UpdateRoms
- 安装到系统目录PSC-Bios系统目录(安装到)安装到PiPC系统目录SDL系统目录
- 安装到系统目录AutoBleem系统目录(安装到)安装到系统目录
- 安装到 Alt+F2 安装到系统目录SSH系统目录 sudo journalctl -u autobleem 安装到
安装到 sudo systemctl restart autobleem 安装到系统目录(安装到)安装到系统目录
- **Windows** Esc 安装到系统目录(安装到 Documents\AutoBleem)安装到 System\Logs
安装到

AutoBleem系统目录(GNU GPL v3系统目录)安装到系统目录About系统目录Discord系统目录
<https://autobleem.retrogamele.pl/>